

Prifysgol Abertawe

Nodyn Arweiniad Rheoli Gwastraff WMGN20

- Arweiniad Dosbarthu Gwastraff
Cemegol

Awdur:	Ben Harris (Swyddog yr Amgylchedd)
Cymeradwywyd gan:	Teifion Maddocks (Arweinydd Cynaliadwyedd)
Dyddiad creu:	09/11/2018
Dyddiad y fersiwn:	29/06/2026

Nodyn Arweiniad Rheoli Gwastraff WMGN20 Arweiniad Dosbarthu a Storio Gwastraff Cemegol	
Lleoliad Cynhyrchu	Y Brifysgol gyfan
Côd Gwastraff Ewropeaidd (EWC)	Amrywiol* Gwastraff peryglus a gwastraff nad yw'n beryglus
Math	Gwastraff Cemegol a Pheryglus
Dull gwaredu	Contractwyr trwyddedig arbenigol
Math o gynhwysydd	Amrywiol

Dyletswydd Gofal

I sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â'i Dyletswydd Gofal, fel y'i nodir yn Adran 34 o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, rhaid i'r Brifysgol sicrhau bod ei holl wastraff yn cael ei storio mewn modd a fydd yn ei atal rhag cael ei ryddhau neu ei ollwng tra bydd ar y safle neu'n cael ei storio.

- Rhaid sicrhau bod gwastraff yn cael ei gadw, ei drin, ei drosglwyddo neu ei waredu yn unol â thrwydded rheoli gwastraff neu awdurdodiad arall
- Rhaid i wastraff fod dan reolaeth y deiliad bob amser
- Rhaid i wastraff gael ei drosglwyddo i bobl awdurdodedig yn unig, megis cludwyr gwastraff cofrestredig neu weithrediadau gwaredu gwastraff trwyddedig â chaniatâd i dderbyn y math hwnnw o wastraff
- Rhaid i ddisgrifiad ysgrifenedig digonol gyd-fynd ag unrhyw wastraff sy'n cael ei drosglwyddo/symud, a fydd yn caniatáu adnabod y gwastraff a'i drin yn gywir.

Rhaid i'r Brifysgol weithredu i ddiogelu gwastraff wedi'i storio rhag:

- cyrydu neu dreulio cynwysyddion gwastraff
- tân, gorlifo neu ollyngiad damweiniol neu drwytholchi damweiniol o wastraff nad yw wedi'i ddiogelu rhag y glaw;
- damwain neu'r tywydd yn achosi i gynhwysydd gwastraff ddiraddio neu dorri gan ryddhau'r gwastraff;
- gwastraff yn cael ei chwythu gan y gwynt neu'n cwmpo wrth gael ei storio neu ei gludo; a
- llosgi bwriadol, tipio anghyfreithlon a fandaliaid, lladron, plant, tresmaswyr neu anifeiliaid yn mynd â gwastraff ymaith

Mae'r Ddyletswydd Gofal hon yn dechrau gyda'r sawl a gynhyrchodd y gwastraff ac ni ellir ei dirprwyo i eraill. Mae'r ddyletswydd hon yn orfodadwy o dan y gyfraith a gall unigolion a'r Brifysgol wynebu erlyniad troseddol am achosion o beidio â chydymffurfio. O ganlyniad, rhaid i'r Brifysgol (a'i staff a'i myfyrwyr) wneud pob ymdrech i gategoreiddio, gwahanu a storio gwastraff yn unol â'r safonau a bennir gan y ddeddfwriaeth gyfredol.

Cyfrifoldebau

Rhaid i Wasanaethau Proffesiynol/Gyfadranau wneud y canlynol:

- Sicrhau bod ganddynt system ar waith i gynnal **Asesiad Risg Cemegol** ar gyfer unrhyw sylweddau peryglus a bod yr asesiadau'n nodi'r ffordd gywir o gael gwared â'r sylwedd.
- Sicrhau bod cemegion yn cael eu storio mewn cynhwysyddion addas a'u bod wedi'u labelu'n gywir ac yn fanwl, yn barod i'w casglu.
- Sicrhau bod gwastraff cemegol yn cael ei storio'n gywir ar sail peryglon ac am gyfnod nad yw'n hwy nag sy'n angenrheidiol.
- Mynd â gwastraff cemegol i'r storfa gwastraff cemegol briodol er mwyn ei waredu.
- Anfon ffurflenni cais am waredu gwastraff cemegol wedi'u cwblhau'n llawn at estates-waste@abertawe.ac.uk cyn mynd â'r gwastraff cemegol i'r ardal storio. Dylid darparu copi papur o'r ffurflen wrth fynd â'r gwastraff cemegol i'r storfa.

Mae staff a myfyrwyr y Brifysgol yn gyfrifol am:

- Leihau defnydd o ddeunydd crai a swm y gwastraff a gynhyrchir wrth weithio, drwy gynllunio gwaith yn ofalus
- Ailddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau lle bynnag y bo'n ymarferol
- Nodi peryglon cynhenid y gwastraff a gynhyrchwyd, gan nodi'r llwybr gwaredu gwastraff priodol a gwaredu'r gwastraff yn gywir
- Gwahanu, cynnwys a labelu gwastraff yn briodol er mwyn osgoi problemau o ganlyniad i gymysgu mathau anghydnaws o wastraff ac osgoi lledaenu peryglon yn yr ardal waith
- Rhoi gwybod i Arweinydd Iechyd a Diogelwch y Gyfadrannau/Gwasanaeth Proffesiynol a/neu Swyddog yr Amgylchedd neu unigolyn(ion) dynodedig am ddiffyg cydymffurfiaeth mewn perthynas â'r polisi hwn /gweithdrefnau rheoli gwastraff adrannol
- Sicrhau bod yr HOLL gemegion, samplau a deunyddiau diangen sydd wedi cronni, gan gynnwys y rhai hynny mewn cypyddau, oergelloedd a rhewgelloedd, yn cael eu gwaredu'n gywir ar ddiwedd eu hastudiaethau, eu prosiect(au) neu eu cyflogaeth gyda'r Brifysgol. Mae arweiniad pellach ar gael yma: [8.1.14 Gadael a Dihalogi Labordai, Gweithdai a Chyfarpar](#)

Y Tîm Cynaliadwyedd:

- Darparu arweiniad ar ddosbarthu gwastraff
- Rheoli gweithgarwch gwaredu gwastraff cemegol ar ran y Brifysgol drwy gontractwr(wyr) awdurdodedig
- Cynnal copïau canolog o Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff (WTN) a Nodiadau Cludo Gwastraff Peryglus (HWCN)
- Bod yn ymwybodol o ddatblygiadau mewn deddfwriaeth a safonau rheoli gwastraff ac amgylcheddol yng Nghymru, y DU ac yn ehangach.

- Cyfathrebu amserol a phriodol ynghylch cyngor a gofynion dosbarthu a storio

Dosbarthu gwastraff i'w Waredu

I waredu gwastraff cemegol drwy Storfa Gwastraff Cemegol y Brifysgol, mae'n rhaid i brif Briodwedd Beryglus (HP) y gwastraff gael ei nodi ar Ffurflen Gwaredu Gwastraff Cemegol y Brifysgol y gellir dod o hyd iddi yma: [Ffurflen Gwaredu Gwastraff Cemegol](#) neu drwy'r adran [Nodyn Arweiniad Rheoli Gwastraff](#). Mae codau HP yn pennu a oes rhaid ymdrin â gwastraff fel gwastraff peryglus i'w waredu.

I gynorthwyo wrth asesu a dosbarthu gwastraff i bennu ei Briodwedd Beryglus, dylid cymryd y camau canlynol:

1. Canfod cyfansoddiad cemegol y gwastraff

Gellir dod o hyd i wybodaeth am gyfansoddiad gwastraff ar Daflen Data Diogelwch y gwneuthurwyr (SDS) neu ar yr Asesiad Risg Cemegol/Asesiad COSHH priodol

Mae'n rhaid cadw cofnod o gynnwys yr holl ddeunyddiau cemegol a ddefnyddir mewn arbrofion oherwydd gall cemegion anhysbys beri risg ac mae'n ddud cael gwared â nhw oherwydd bod angen eu profi i ganfod y cyfansoddiad i'w galluogi i gael eu dosbarthu, eu rheoli'n ddiogel a'u trin mewn modd sy'n cydymffurfio â'r rheoliadau.

2. Asesu Priodweddau Peryglus y gwastraff:

Priodweddau Peryglus (HP1-HP15)	
HP1 - Ffrwydrol	HP9 - Heintus
HP2 - Ocsideiddiol	HP10 - Gwenwynig (Atgenhedlu)
HP3 - Fflamadwy	HP11 - Mwtagenaid
HP4 - Llidus	HP12 - Rhyddhau nwy sy'n ddifrifol wenwynig
HP5 - Tocsigedd i organau targed penodol (STOT)	HP13 - Sensiteiddiol
HP6 - Tocsigedd difrifol	HP14 - Ecodocsig
HP7 - Carsinogenaid	HP15 - Gwastraff sy'n gallu arddangos priodwedd beryglus a restrir uchod nad yw'n cael ei harddangos yn uniongyrchol gan y gwastraff gwreiddiol
HP8 - Crydol	

Ar gyfer y rhai sydd wedi'u rhifo o HP1 i HP15, mae 3 dull i gyfrifo a yw gwastraff yn arddangos priodwedd beryglus:

- a. Cyfrifo: Gan gyfeirio at derfyn crynodiad ar gyfer cod(au) datganiad perygl,
- b. Profi: Profi a yw priodwedd beryglus benodol yn bresennol ai peidio (defnyddir hyn yn aml ar gyfer y priodweddau ffisegol - ffrwydrol, ocsideiddiol a fflamadwy), neu
- c. Y daflen data diogelwch: Os yw'r gwastraff yn gynnwys sydd wedi'i weithgynhyrchu ac nid yw'r cyfansoddiad wedi newid, gellir defnyddio'r daflen data diogelwch ar gyfer y cynnyrch penodol hwnnw

Os nad yw'r cyfansoddiad wedi newid a gellir defnyddio taflen data diogelwch , gellir cymryd y camau canlynol i gwblhau'r Ffurflen Gwaredu Gwastraff Cemegol.

3. Nodi'r Datganiad Peryglus ar y daflen data diogelwch

SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended		
ROUNDUP FLEX Version 3 / GB 102000040169		2/13 Revision Date: 12.12.2024 Print Date: 15.09.2025
SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION		
2.1 Classification of the substance or mixture		
Classification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, as amended.		
Long-term (chronic) aquatic hazard: Category 2		
H411	Toxic to aquatic life with long lasting effects.	
2.2 Label elements		
Labelling in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, as amended.		
Hazard label for supply/use required.		
Hazardous components which must be listed on the label:		
Potassium salt of glyphosate		
		
Hazard statements		
H411	Toxic to aquatic life with long lasting effects.	
EUH401	To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use.	
Precautionary statements		
P280	Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.	
P391	Collect spillage.	
P501	Dispose of contents/container to a licensed hazardous-waste disposal contractor or collection site except for empty clean containers which can be disposed of as non-hazardous waste.	

4. Defnyddio [Arweiniad Technegol Gwastraff WM3](#) (tudalennau 13-17) i droi'r Datganiad Peryglus yn Briodwedd Beryglus HP ¹

Hazard statement	Description	Hazard Class and Category in the MCL to the GB CLP		Threshold ²	Hazardous Property
H351	Suspected of causing cancer	Carc.	2	Ind. 1.0%	HP 7
H360 ⁽¹⁾	May damage fertility or the unborn child	Repr.	1A, 1B	Ind. 0.3%	HP 10
H361 ⁽¹⁾	Suspected of damaging fertility or the unborn child	Repr.	2	Ind. 3%	HP 10
H362	May cause harm to breast-fed children.	Lact.	n/a	n/a	n/a
H370	Causes damage to organs	STOT SE	1	Ind. 1%	HP 5
H371	May cause damage to organs	STOT SE	2	Ind. 10%	HP 5
H372	Causes damage to organs	STOT RE	1	Ind. 1%	HP 5
H373	May cause damage to organs	STOT RE	2	Ind. 10%	HP 5
H400	Very toxic to aquatic life.	Aquatic Acute	1	See Appendix C14	HP 14
H410	Very toxic to aquatic life with long lasting effects.	Aquatic Chronic	1	See Appendix C14	HP 14
H411	Toxic to aquatic life with long lasting effects.	Aquatic Chronic	2	See Appendix C14	HP 14
H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects.	Aquatic Chronic	3	See Appendix C14	HP 14

H411 → Priodwedd Beryglus HP14: Ecodocsig

Trothwyau:

Trothwy priodwedd beryglus yw'r crynodiad, y maint, neu'r terfyn ffisegol penodol lle mae sylwedd neu gymysgedd o wastraff yn newid yn gyfreithiol o fod yn wastraff 'nad yw'n beryglus' i 'beryglus'

Er enghraifft:

Mae gan H351: yr amheuir ei fod yn achosi cancer (CAT2 Carc.), drothwy crynodiad o 1%, felly byddai unrhyw grynodiad sy'n fwy na hyn yn cael ei ystyried yn beryglus yn ôl HP7 Carcinogenaidd.

Datganiad Perygl

Mae datganiadau perygl (codau-H) yn ymadroddion safonol a ddefnyddir o dan [CLP/GHS](#) i ddisgrifio natur peryglon cemegol ac i gyfleu'r risg gysylltiedig.

Mae pob côd yn dechrau â'r llythyren 'H' wedi'i dilyn gan dri digid; mae'r digid cyntaf yn nodi'r math o berygl (ffisegol, iechyd neu amgylcheddol), ac mae'r digidau eraill yn ddilyniannol, e.e:

H2xx → Peryglon ffisegol → HP1 - HP3

- H221 Nwy fflamadwy (HP3 fflamadwy)

H3xx → Peryglon iechyd → HP4 - HP13

- H312 Niweidiol os yw'n dod i gyswllt â'r croen (HP6 tocsigedd difrifol)

H4xx → Peryglon amgylcheddol → HP14

¹ [WM3 Arweiniad Technegol Gwastraff T13](#)

- H401 Yn wenwynig i fywyd dyfrol (HP14 Ecodocsig)

Datganiad Peryglus	Priodwedd Beryglus	Atodiad C WM3 - Asesiad HP
Peryglon Ffisegol: H2xx	HP1 Ffrwydrol	Tudalen C3
e.e. H221 Nwy fflamadwy.	HP2 Ocsideiddiol	Tudalen C7
	HP3 Fflamadwy	Tudalen C9
Peryglon Iechyd: H3xx	HP4 Llidus	Tudalen C15
e.e. H312 Niweidiol os yw'n dod i gyswllt â'r croen	HP5 Tocsigedd i organau targed penodol/sugniad	Tudalen C19
	HP6 Tocsigedd difrifol	Tudalen C23
	HP7 Carsinogenaidd	Tudalen C27
	HP8 Cyrydol	Tudalen C29
	HP9 Heintus (Gwastraff Clinigol)	Tudalen C33 (nid yw'n cael ei dderbyn yn y Storfa Gwastraff Cemegol)
	HP10 Tocsig ar gyfer atgenhedlu	Tudalen C37
	HP11 Mwtagenaid	Tudalen C39
	HP12 Nwy Tocsig difrifol	Tudalen C41 (nid yw'n cael ei dderbyn yn y Storfa Gwastraff Cemegol)
	HP13 Sensiteiddiol	Tudalen C45
Amgylcheddol: H4xx	HP14 Ecodocsig	Tudalen C47
e.e. H401 Yn wenwynig i fywyd dyfrol		
EUH001 Ffrwydrol pan fo'n sych	HP15 Gwastraff sy'n gallu arddangos priodwedd beryglus a restrir uchod nad yw'n bresennol yn y gwastraff gwreiddiol	C52
EUH019 Gall ffurfio perocsidau ffrwydrol		

[illegible]

i'r holl daflenni data diogelwch gwastraff a restrir, neu ddolen iddynt, ar gyfer asesiad. Mae enghraifft o ffurflen a gwblhawyd yn gywir yn [Atodiad A](#).

Os yw cyfansoddiad y gwastraff yn anhysbys, yna defnyddiwch [Arweiniad Technegol Dosbarthu Gwastraff WM3](#) a gofynnwch am arweiniad gan gysylltu â'r tîm Cynaliadwydd yn: estates-waste@abertawe.ac.uk. Os nad yw'r briodwedd beryglus yn gallu cael ei nodi, mae'n rhaid i'r Gyfadrn/Gwasanaeth Proffesiynol dalu i brofi'r gwastraff. Mae [Gweithdrefn Defnyddwyr y Storfa Gwastraff Cemegol](#) yn darparu rhagor o wybodaeth am feintioli sylweddau anhysbys.

Cyfrifoldeb y cynhyrchydd yw dosbarthu ei wastraff cemegol; fodd bynnag, darperir arweiniad trwy e-bostio estates-waste@abertawe.ac.uk

Os oes angen Côd Gwastraff Ewropeaidd (EWC) ar gyfer gwaredu gwastraff ar unrhyw Gyfadrn neu Wasanaeth Proffesiynol, e-bostiwch estates-waste@abertawe.ac.uk.

Gwahanu a Storio Gwastraff yn Ddiogel yn ôl Dosbarthiad Perygl

Gall arferion storio cemegol gwael neu anghywir arwain at adweithiau damweiniol rhwng deunyddiau anghydnaws, gyda'r posibilrwydd o achosi niwed, tân neu hyd yn oed ffrwydradau. Dylai'r holl gemegion gael eu storio mewn ffordd sy'n atal deunyddiau anghydnaws rhag cael eu cymysgu'n ddamweiniol pe bai un neu fwy o'r cynwysyddion yn yr ardal storio yn cael ei dorri, neu i atal anweddu adweithiol rhag ffurfio a chronni.

Ni ddylai cemegion gael eu storio yn ôl trefn yr wyddor oni bai eu bod wedi'u gwahanu i'w dosbarthiadau perygl yn gyntaf. Nid oes rheolau caeth am faint o ddosbarthiadau o gemegion a ddylai gael eu gwahanu oherwydd bydd y risg yn pennu i ba raddau y dylid eu gwahanu. Fodd bynnag, bydd gwahanu cemegion i'r dosbarthiadau perygl sylfaenol yn osgoi'r rhan fwyaf o adweithiau niweidiol damweiniol a all ddigwydd o ganlyniad i doriadau neu ollyngiadau mewn ardaloedd storio.

Mae [HSG71 Chemical Warehousing: The Storage of Packaged Dangerous Substances](#) ² yn ganllaw arweiniol ar gyfer cydnawsedd cemegol ac yn darparu argymhellion cyffredinol am wahanu gwahanol ddosbarthiadau o sylweddau peryglus. Fodd bynnag, gwiriwch y daflen data diogelwch bob amser (gan nodi gwybodaeth storio berthnasol ar y Ffurflen Gwaredu Gwastraff Cemegol) a'r Asesiad Risg Cemegol oherwydd bydd y rhain yn darparu gofynion gwahanu neu storio mwy penodol megis oereiddio.

²<https://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg71.htm>

Chemical Storage by Hazard Category - HSG71

CLASS	1	2	3	4	5	6	8
Chemical Segregation By Chemical Group.							
Explosive 1.0 Explosive	Segregate From	Segregate From	Segregate From	Segregate From	Segregate From	Segregate From	Segregate From
Compressed gases 2.1 Flammable	Segregate From	Keep Apart	Segregate From or Keep Apart	Segregate From	Segregate From	ISOLATE	Keep Apart
2.2 Non Toxic	Segregate From	Keep Apart	Keep Apart	Segregation may not be necessary	Segregation may not be necessary	Segregation may not be necessary	Keep Apart
2.3 Toxic	Segregate From	Segregate From or Keep Apart	Keep Apart	Segregation may not be necessary	Segregation may not be necessary	Segregation may not be necessary	Keep Apart
Flammable liquids	Segregate From	Segregate From	Keep Apart	Segregate From	Segregate From	ISOLATE	Keep Apart
Flammable solids 4.1 Readily combustible	Segregate From	Segregate From	Segregation may not be necessary	Keep Apart	Keep Apart	Segregation may not be necessary	Segregation may not be necessary
4.2 Spontaneously combustible	Segregate From	Segregate From	Segregation may not be necessary	Keep Apart	Keep Apart	ISOLATE	Keep Apart
4.3 Dangerous when wet	Segregate From	Segregate From	Segregation may not be necessary	Keep Apart	Keep Apart	Segregation may not be necessary	Segregation may not be necessary
Oxidising substances 5.1 Oxidising substance	Segregate From	Segregate From	Segregation may not be necessary	Segregation may not be necessary	Segregation may not be necessary	Segregation may not be necessary	Keep Apart
5.2 Organic peroxide	Segregate From	ISOLATE	Segregation may not be necessary	ISOLATE	ISOLATE	Segregation may not be necessary	Keep Apart
Toxic	Segregate From	Keep Apart	Segregation may not be necessary	Keep Apart	Keep Apart	Segregation may not be necessary	Segregation may not be necessary
Corrosive	Segregate From	Keep Apart	Keep Apart	Keep Apart	Segregation may not be necessary	Keep Apart	Segregation may not be necessary

Am arweiniad pellach ar storio cemegion, cysylltwch â'r Arweinydd Iechyd a Diogelwch/Swyddog yr Amgylchedd priodol.

Arweiniad ar ddosbarthu Gwastraff Cymysg Hydoddyddion Organig

Gellir casglu sylweddau organig ynghyd er mwyn eu gwaredu fel gwastraff. Fodd bynnag, mae rhai ohonynt yn anghydnaws ac o ganlyniad nid yw'n ddiogel eu storio gyda'i gilydd, felly bydd angen eu casglu mewn dau gategori ar wahân:

- **Halogenaid(Cemegion organig sy'n cynnwys halogen):**
 - Fflworin (F_2) - e.e. asid trifflwroasetig
 - Clorin (Cl_2) e.e. clorofform
 - Bromin (Br_2) e.e. bromobensen
 - Iodin (I_2) e.e. triiodomethan

- **Sylweddau nad ydynt yn halogenaid.**

Mae'r gwahanu hyn hefyd yn hanfodol oherwydd bod sylweddau halogenaid yn gofyn am driniaeth estynedig i leihau llygredd amgylcheddol wrth gael gwared â gwastraff.

Dylid gwneud pob ymdrech i gofnodi cyfansoddiad gwastraff halogenaid a gwastraff nad yw'n halogenaid i hwyluso'r broses waredu. Dylid nodi'r cyfansoddiad mor fanwl â phosibl ar y label gwaredu gwastraff cemegol a roddir ar arwyneb allanol y poteli Winchester, ac ar y Ffurflen Gwaredu Cemegion Gwastraff er mwyn gwaredu.

Er enghraifft:

- Gwastraff nad yw'n halogenaid sy'n cynnwys crynodiadau amrywiol o ethanol, methanol, ethyl asetat, aseton
- Gwastraff halogenaid sy'n cynnwys crynodiadau amrywiol o DCM, Clorofform.

O ran gwastraff, mae gwastraff halogenaid yn cyfeirio at gemegion/hydoddyddion organig yn unig. Er enghraifft, ni fyddai toddiant 50% sodiwm clorid yn wastraff halogenaid, ond byddai'n wastraff dyfrllyd anorganig. Os nad ydych chi'n siŵr, gallwch e-bostio estates-waste@abertawe.ac.uk am ragor o arweiniad.

Arweiniad ar Ddosbarthu Gwastraff Dyfrllyd Cymysg

Dylid gwneud pob ymdrech i gofnodi cyfansoddiad gwastraff dyfrllyd i hwyluso'r broses waredu. Dylai'r cyfansoddiad gael ei nodi mor fanwl â phosibl ar y label gwaredu gwastraff cemegol a roddir ar y Winchester, ac ar y Ffurflen Gwaredu Gwastraff Cemegol er mwyn ei waredu.

Er enghraifft:

- Gwastraff dyfrllyd asidig anorganig sy'n cynnwys 0.1M HCl, 0.1M H₂SO₄ a 0.1M HNO₃ mewn cyfrannau amrywiol
- Gwastraff dyfrllyd basig anorganig o 0.1M NaOH yn ogystal â chemegion hybrin eraill.

Cynwysyddion Gwastraff Cemegol

Mae'n rhaid i gynwysyddion gwastraff fod yn briodol ar gyfer y math o wastraff sy'n cael ei storio ynddynt; felly, dylid dilyn y canllawiau canlynol:

- **Poteli Winchester Gwydr:** Defnyddir y rhain ar gyfer y rhan fwyaf o gemegion, ond nid gwastraff asid hydrofflworig (HF).
- **Poteli Winchester plastig (HDPE / PP / PTFE):** addas ar gyfer asidau ac alcalïau. Fodd bynnag, ni ddylid eu defnyddio ar gyfer toddyddion cryf iawn neu gymysgeddau sy'n cynnwys toddyddion cryf iawn heb asesu'r addasrwydd yn gyntaf.

- Ni ddylid defnyddio **cynhwysyddion/poteli a ddyluniwyd ar gyfer solidau** i storio gwastraff hylifol.
- Er mwyn lliniaru'r risg o or-wasgeddu, rhaid defnyddio caeadau â fent er mwyn gallu rhyddhau gwasgedd yn ddiogel.
- Ni ddylai caeadau poteli/cynhwysyddion gael eu cau'n rhy dynn

Pan ddefnyddir cynhwysydd (e.e. Winchester) ar gyfer gwastraff a oedd yn dal cemegyn arall o'r blaen, rhaid cadw at y canlynol:

- Mae'r cynhwysydd yn cael ei awyru a'i lanhau gan sicrhau nad yw'n cynnwys unrhyw weddillion a allai adweithio â'r gwastraff.
- Mae'r label cynnwys blaenorol naill ai:
 - Wedi'i ddileu'n llwyr, neu
 - Wedi'i olygu'n llwyr
- Dylid gwirio ei fod yn ffisegol gadarn heb unrhyw graciau, tolciau na thyllau.
- Gwiriwch fod y cynhwysydd yn gallu dal yr hylif yn dynn â chap neu gaead addas

Rhaid labelu pob cynhwysydd gwastraff yn glir fel **'gwastraff'** a manylu ar gynnwys y cynhwysydd (e.e. gwastraff halogenaid) a sicrhau bod y symbolau perygl GHS priodol ynghlwm.

Cyfrifoldeb cynhyrchydd y gwastraff yw gwirio cyflwr pob Winchester a chynhwysydd cyn gwaredu gwastraff. Mae'n rhaid i Golegau/Gwasanaethau Proffesiynol/grwpiau ymchwil gael gafael yn eu poteli gwastraff neu Winchester eu hunain i waredu gwastraff. e-bostiwch estates-waste@abertawe.ac.uk am fanylion.

Ni ddylid gorlenwi cynhwysyddion gwastraff (gwydr neu blastig). Ni ddylid byth eu llenwi mwy na 3/4. Os na chaiff y gofynion hyn eu bodloni, ni fydd y cynhwysyddion gwastraff yn cael eu derbyn yn y storfa.

Mae arweiniad o ran cynhwysyddion a phecynnu addas wedi'i nodi mewn taflenni data diogelwch cemegol unigol.



Ffigwr 1 - Chwith i'r dde: Uchder mwyaf llenwi cynhwysydd gwastraff. Enghraifft o ganlyniad i or-lenwi a/neu ddefnydd anghywir o boteli Winchester gwydr

Gwaredu

Unwaith i brif briodwedd beryglus y gwastraff gael ei nodi, gweler [8.1.5 WMP Gweithdrefn Defnyddwyr y Storfa Gwastraff Cemegol](#).

Am ragor o arweiniad, e-bostiwch Estates-Waste@abertawe.ac.uk

Ffurflenni a Labelu: Gellir dod o hyd i'r holl ffurflenni a labeli perthnasol ac arweiniad pellach ynghylch gwastraff [yma](#).



Prifysgol
Abertawe
Swansea
University

CHEMICAL WASTE DISPOSAL REQUEST FORM
ONCE COMPLETE PLEASE SEND TO ESTATES-WASTE@SWANSEA.AC.UK

Faculty:	FSE	Faculty / Dept:	Chemistry
Contact name:	Technicians	Ext No:	4444
Date:	21 May 2026	Laboratory:	G336

[illegible]